

M1200V

RESPIRATOIRE JETABLE

Masque respiratoire jetable coque P2 avec valve



Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfaits



Performance

· Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé



Facilité d'utilisation

Certifications et normes



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

Protège contre les risques











M1200V

RESPIRATOIRE JETABLE

Masque respiratoire jetable coque P2 avec valve

Détails - Normes

Détails techniques

Caractéristiques de la barrette nasale	Extérieur
Matériau de la barrette nasale	Acier
Type de protection respiratoire	Masques à ventilation libre
Matériau du masque	Synthétique non tissé
Masque à ventilation libre	Masque jetable
Masque jetable	Moulé
Types de protection	Particules, Dolomite
Valve	oui
Fixation	Brides
Utilisation	NR
Avantage supplémentaire	Ajustable, Sans agrafes, Sans graphène
Dolomite	oui
Durée de vie maximum (années)	5
Poids (g)	227
Quantité par carton (PCB)	10
Conditionnement (par lot)	10







M1200V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

Head protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
M1200VC	White	Adjustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg	70.0 cm	32.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height