

M1300V

RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Máscara respiratória descartável P3 com válvula e alças largas reguláveis para melhor suporte



Certificações e normas



EN 149

FFP3 NR DOLOMITE

Proteção contra riscos





Benefícios únicos



Conforto

· Vedação facial integral ultrassuave para maior conforto e estanguidade ideal



Desempenho

· Válvula de exalação de alto rendimento para melhor eliminação da humidade e do calor para maior conforto em utilização prolongada



Facilidade de utilização

· delta-plus-pim-proteção-respiratória-vantagem-fácil de usar/fecho com clipe na parte traseira



Compatibilidade

· Ponte nasal concebida para total compatibilidade com os nossos óculos de segurança

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Hotéis e restaurantes
- Manutenção







M1300V

RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Máscara respiratória descartável P3 com válvula e alças largas reguláveis para melhor suporte

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Características do alicate de bico	Integrado						
Material da ponte nasal	Aço						
Tipo de proteção respiratória	Máscara de ventilação gratuita						
Material da máscara	Sintético não tecido						
Máscara de ventilação gratuita	Máscara descartável						
Fleece comfort zone	Full face surround comfort						
Máscara descartável	Moldado						
Material da saia	Espuma						
Proteção contra riscos	Partículas, Dolomita						
Válvula	sim						
Fixação	Flanges						
Uso	NR						
Elemento de benefícios	Ajustável, Sem gampos, Sem grafeno						
Dolomite	sim						
Vida útil máxima (years)	5						
Peso (g)	233						
Quantidade / Vendas máximas	10						
Packaging (unit)	5						







M1300V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P3 disposable mask with valve and wide adjustable straps for a better fit

Head protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
M1300VC	White	Adjustable	M1300V	3295249103378	13295249103375	10	1	2.97 kg	19.0 cm	32.2 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height