



Hoofdbescherming

M1200V

WEGWERP ADEMBESCHERMING

P2 wegwerpmasker met ventiel



Voordelen



Comfort

· Verstelbare neusbrug voor perfecte pasvorm en comfort



Prestaties

· Hoogwaardig membraan voor een betere afvoer van vocht en warmte voor een groter gebruikscomfort



Makkelijk te gebruiken

· #MUSPEC

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtswerk
- Hotels en restaurants
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Beschermt tegen



Biologisch



Deeltjes



Hoofdbescherming

M1200V

WEGWERP ADEMBESCHERMING

P2 wegwerpmasker met ventiel

Normen - Details

Technische details

Kenmerken van de neusbrug	Buitenkant
Neusstuk materiaal	Staal
Vorm	Vrijademend maskers
Masker materiaal	Synthetisch niet-geweven
Vrijademend masker	Wegwerpmasker
Wegwerpmasker	Gegoten
Soorten bescherming	Zwevende deeltjes, Dolomiet
Ventiel	ja
Aansluitstelsysteem	Flenzen
Gebruik	NR
Extra voordeel	Verstelbaar, Zonder hechtingen, Vrij van grafeen
Dolomite	ja
Maximale levensduur (years)	5
Gewicht (g)	227
Hoeveelheid per doos (PCB)	10
Packaging (unit)	10








Head protection

M1200V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VC	White	Adjustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg	70.0 cm	32.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height