



Kopfschutz

# M1200

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 ohne Ventil



## Vorteile



### Komfort

- Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz und Komfort

## Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Produktion / Verarbeitung
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

## Zertifikationen und normen



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE



Kopfschutz

# M1200

## EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 ohne Ventil

### Details - Normen

### Technische Details

Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Geformt
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Material des Nasenstegs	Stahl
Material des Nasenstegs	Stahl
Eigenschaften der Nasenspanne	Außenseite
Eigenschaften der Nasenspanne	Außenseite
Befestigung	Flansche
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Graphenfrei
Dolomite	ja
Maximale Lebensdauer	5 years
Gewicht	227 g
Menge pro Karton (PCB)	10
Packaging	20 unit








Head protection

# M1200

## DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask without valve

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200C	White	Adjustable	M1200	3295249107987	13295249107984	10	1	3.3 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height