



M1200

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полумаска фильтрующая (респиратор) одноразовая без клапана выдоха (FFP2)

Средства защиты головы



Преимущества

Комфорт

· Регулируемая носовая часть обеспечивает идеальную посадку и комфорт

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 149
FFP2 NR DOLOMITE



M1200

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полумаска фильтрующая (респиратор) одноразовая без клапана выдоха (FFP2)

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип защиты органов дыхания	Свободная вентиляционная маска
Свободная вентиляционная маска	Одноразовая маска
Одноразовая маска	Формованный
Типы защиты	Частицы, Доломит
Материал маски	Синтетический нетканый материал
Материал носовой перемычки	Сталь
Материал носовой перемычки	Сталь
Характеристики носовой прищепки	Внешний
Характеристики носовой прищепки	Внешний
Крепление	Крепление
Использование	NR
Преимущества	Регулируемый, Без графена
Dolomite	да
Максимальный срок службы	5 years
Вес	227 g
Количество/Максимальные продажи	10
Packaging	20 unit








Head protection

M1200

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask without valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200C	White	Adjustable	M1200	3295249107987	13295249107984	10	1	3.3 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height