



头部防护

M1200V

一次性口罩

FFP2级别一次性口罩，带呼气阀



具体优势

舒适性

· 可调节鼻梁架，缔造完美贴合感和舒适感

高性能

· 高性能呼气阀可更好地排出湿气和热量，延长使用舒适感

易用性

· 代尔塔-呼吸保护-优点-易用性/后部夹扣收紧

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 住宿和餐饮服务
- 维修业

标准和认证



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

防范风险



生物



微粒



enjoy safety.



头部防护

M1200V

一次性口罩

FFP2级别一次性口罩，带呼气阀

详细信息 - 标准

技术细节

| | |
|------------------|-----------------|
| 尖嘴钳特性 | 外部 |
| 鼻夹材质 | 钢 |
| 呼吸防护类型 | 自由通风面罩 |
| 口罩材质 | 合成无纺布 |
| 自由通风面罩 | 一次性口罩 |
| 一次性口罩 | 罩杯形 |
| 保护类型 | 颗粒, 白云石 |
| 呼气阀 | 是 |
| 收紧方式 | 滑轮 |
| 使用 | NR |
| 优势元素 | 可调节, 无装订, 不含石墨烯 |
| Dolomite | 是 |
| 最大使用寿命 (years) | 5 |
| 重量 (g) | 227 |
| 数量 / 最大销售量 | 10 |
| Packaging (unit) | 10 |



Head protection

M1200V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| M1200VC | White | Adjustable | M1200V | 3295249103361 | 13295249103368 | 10 | 1 | 3.0 kg | 70.0 cm | 32.0 cm | 17.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height