



Proteção da cabeça

# M1200

## RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Máscara respiratória descartável P2 sem válvula



### Benefícios únicos



#### Conforto

· Ponte nasal regulável para ajuste e conforto perfeitos

### Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Indústria leve
- Manutenção

### Certificações e normas



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE



Proteção da cabeça

# M1200

## RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Máscara respiratória descartável P2 sem válvula

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de proteção respiratória	Máscara de ventilação livre
Máscara de ventilação livre	Máscara descartável
Máscara descartável	Moldado
Tipos de proteção	Partículas, Dolomita
Material da máscara	Sintético não tecido
Material da ponte nasal	Aço
Material da ponte nasal	Aço
Características da ponte nasal	Exterior
Características da ponte nasal	Exterior
Sistema de fixação	Flanges
Utilização	NR
Vantagem adicional	Ajustável, Sem grafeno
Dolomite	sim
Vida útil máxima	5 years
Peso	227 g
Quantidade por caixa (PCB)	10
Packaging	20 unit








Head protection

# M1200

## DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask without valve

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200C	White	Adjustable	M1200	3295249107987	13295249107984	10	1	3.3 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height