



头部防护

M1200

一次性口罩

FFP2级别一次性口罩，不带呼气阀



具体优势

 舒适性

·可调节鼻梁架，缔造完美贴合感和舒适感

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 轻工业
- 维修业

标准和认证



EN 149
FFP2 NR DOLOMITE



头部防护

M1200

一次性口罩

FFP2级别一次性口罩，不带呼气阀

详细信息 - 标准

技术细节

呼吸防护类型	自由通风面罩
自由通风面罩	一次性口罩
一次性口罩	罩杯形
保护类型	颗粒, 白云石
口罩材质	合成无纺布
鼻夹材质	钢
鼻夹材质	钢
尖嘴钳特性	外部
尖嘴钳特性	外部
收紧方式	滑轮
使用	NR
优势元素	可调节, 不含石墨烯
Dolomite	是
最大使用寿命	5 years
重量	227 g
数量 / 最大销售量	10
Packaging	20 unit








Head protection

M1200

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask without valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200C	White	Adjustable	M1200	3295249107987	13295249107984	10	1	3.3 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height