

KILIMANDJARO CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes de una sola pieza, con protecciones laterales, perfectas para aplicaciones de laboratorio



Beneficios



Comodidad

· Patillas de longitud ajustable para una presión mínima



Compatibilidad

· Patillas planas para una compatibilidad perfecta con protectores auditivos y cascos de obra



Económico

· Puente nasal moldeado para una solución económica

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Limpieza
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+

Protección contra











KILIMANDJARO CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes de una sola pieza, con protecciones laterales, perfectas para aplicaciones de laboratorio

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas						
Uso	Interior						
Material de los vidrios	Policarbonato						
Tratamiento del vidrio	Antiarañazos (clásica), UV400						
Base de lente	4						
Estilos de cristal	Monobloque						
Color de cristal	Incoloro						
Clase óptica	1						
Número de escalón (tono)	1.2						
Características de los vidrios	Curvados						
Resistencia mecánica (lentes)	F, T						
Material de la almohadilla nasal	Policarbonato						
Material de la montura	Nylon						
Montura	Patillas						
Color de la montura	Azul, Amarillo						
Resistencia mecánica (montura)	F, T						
Resistencia mecánica (2ª montura)	F, T						
Ventajas de las patillas	Patillas ajustables en longitud, Flexible tip						
Temples confort	Flexible tip						
Peso (g)	32						
Ventajas adicionales	Percepción de los colores						







KILIMANDJARO CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens one-piece safety glasses with side shields, ideal for laboratory applications

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
KILIMGRIN	Clear	-	KILIMANDJARO CLEAR	3295249178376	13295249178373	100	10	7.0 kg	30.0 cm	40.0 cm	55.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height