



Protecția capului

KILIMANDJARO SMOKE

OCHELARI DE PROTECȚIE

Ochelari de protecție monobloc, fumurii, cu protecții laterale, perfecți pentru aplicații în laborator



Beneficii



Confort

· Brațe reglabile în lungime pentru o presiune minimă



Compatibilitate

· Brațe extrem de plate pentru compatibilitate perfectă cu căștile anti-zgomot și căștile pentru cicluri



Economică

· Punte nazală turnată pentru o soluție economică

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Spectacole și evenimente**
- **Curățare**
- **Muncă temporară**

Certificări și norme



EN172

UV 5 - 3.1

EN166

1 FT / FT

Z87+

Protejează împotriva riscurilor



Șocuri



UV / IR



Protecția capului

KILIMANDJARO SMOKE

OCHELARI DE PROTECȚIE

Ochelari de protecție monobloc, fumurii, cu protecții laterale, perfecți pentru aplicații în laborator

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de ochelari	Ochelari
Utilizare	Exterior
Material lentile	Policarbonat
Tratament sticlă	Anti-zgârieturi (clasic), UV400
Bază lentilă	4
Stil ochelari	Monobloc
Culoarea sticlei	Fumuriu
Clasă optică	1
Număr treaptă (nuanță)	3.1
Caracteristică lentile	Curbate
Rezistență mecanică (lentile)	F, T
Material pentru piesa de nas	Policarbonat
Material ramă	Nailon
Ramă	Brațe
Culoarea ramei	Negru, Galben
Rezistență mecanică (ramă)	F, T
Rezistență mecanică (a doua ramă)	F, T
Avantajul brațelor	Brațe reglabile în lungime, Flexible tip
Temples confort	Flexible tip
Greutate (g)	32
Avantaje suplimentare	Compatibil cu o protecție auditivă








Head protection

KILIMANDJARO SMOKE

SAFETY GLASSES

Smoked-lens, one-piece safety glasses with side shields, ideal for laboratory applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KILIMNOFU100	Smoke	-	KILIMANDJARO SMOKE	3295249152789	13295249152786	100	10	6.2 kg	40.0 cm	55.8 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height