



Proteção da cabeça

# KILIMANDJARO SMOKE

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção monobloco esfumados com proteções laterais, perfeitos para aplicações em laboratório



### Benefícios únicos



#### Conforto

· Ramos ajustáveis em comprimento para pressão mínima



#### Compatibilidade

· Hastes extra planas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos



#### Económico

· Ponte nasal moldada para uma solução económica

### Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Shows e eventos
- Limpeza
- Trabalho temporário

### Certificações e normas



EN172

UV 5 - 3.1

EN166

1 FT / FT

Z87+

### Proteção contra riscos



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

# KILIMANDJARO SMOKE

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção monobloco esfumados com proteções laterais, perfeitos para aplicações em laboratório

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Uso	Exterior
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Anti-risco (clássico), UV400
Base ocular	4
Estilo das lentes	Monobloco
Cor da lente	Fumaça
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	3.1
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Cor da moldura	Preto, Amarelo
Resistência mecânica (estrutura)	F, T
Resistência mecânica (2º quadro)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reguláveis em comprimento, Flexible tip
Temples confort	Flexible tip
peso (g)	32
Elementos de benefícios	Compatibilidade com protetores auriculares








Head protection

# KILIMANDJARO SMOKE

## SAFETY GLASSES

Smoked-lens, one-piece safety glasses with side shields, ideal for laboratory applications

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KILIMNOFU100	Smoke	-	KILIMANDJARO SMOKE	3295249152789	13295249152786	100	10	6.2 kg	40.0 cm	55.8 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height