



Protezione della testa

EGON CLEAR

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e con protezioni laterali



Benefici



Comfort

- Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



Facile da usare

- Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



Compatibilità

- Stanghette extrapiatte per una perfetta compatibilità con cuffie antirumore e caschi da ciclismo

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**

Certificazioni e norme



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR



Protezione della testa

EGON CLEAR

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e con protezioni laterali

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di occhiali	Occhiali
Utilizzo	Interno
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Trattamento delle lenti	Antiappannamento (classico), Antigraffio (classico), UV400
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Incolore
Classe ottica	1
Numero del passo (colorazione)	1.2
Caratteristiche delle lenti	Curvatura
Resistenza meccanica (lenti)	F, T
Materiale del nasello	TPE (elastomero termoplastico)
Materiale della montatura	Nylon, Polycarbonato
Montatura	Stanghette
Colore della montatura	Incolore
Resistenza meccanica (montatura)	F, T
peso (g)	34
Vantaggi supplementari	Percezione dei colori








Head protection

EGON CLEAR

SAFETY GLASSES

One-piece, clear-lens safety glasses with wide field of protection and side protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EGONGRIN	Clear	-	EGON CLEAR	3295249179458	13295249179455	100	10	6.8 kg	30.2 cm	39.2 cm	55.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height