



# EGON CLEAR

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Άχρωμα ενιαία προστατευτικά γυαλιά με ευρύ οπτικό πεδίο και προστατευτικά πλαινά

Προστασία κεφαλής



## Οφέλη



### Άνεση

- Μεγάλος σκελετός για καλύτερη προσαρμογή σε μεγάλα πρόσωπα και σωματότυπους
- Εξαιρετικά μαλακή γέφυρα μύτης για βελτιστοποιημένη άνεση και τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σωματότυπων



### Ευκολία στη χρήση

- Αντιολισθητικοί σκελετοί για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι ή σε κράνος



### Συμβατότητα

- Εξαιρετικά επίπεδοι σκελετοί για τέλεια συμβατότητα με αντιθορυβικά κράνη και κράνη για ποδηλάτες

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



**EN170**

UV 2C - 1.2

**EN166**

1 FT / FT

**ANSI Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6

## Προστατεύει από



Κραδασμος



UV / IR



# EGON CLEAR

## ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Άχρωμα ενιαία προστατευτικά γυαλιά με ευρύ οπτικό πεδίο και προστατευτικά πλαινά

Προστασία κεφαλής

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Χρήση	Εσωτερικοί χώροι
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (τυπική), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (τυπική), UV400
Στυλ γυαλιών	Μονο-βloc
Χρώμα γυαλιού	Άχρωμο
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	1.2
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F, T
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPE (Θερμοπλαστικό ελαστομερές)
Υλικό σκελετού	Νάιλον, Πολυανθρακικό
Σκελετός	Βραχίονες
Χρώμα πλαισίου	Άχρωμο
Μηχανική αντίσταση (σκελετός)	F, T
Βάρος (g)	34
Πρόσθετα πλεονεκτήματα	Αντίληψη χρωμάτων








Head protection

# EGON CLEAR

## SAFETY GLASSES

One-piece, clear-lens safety glasses with wide field of protection and side protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EGONGRIN	Clear	-	EGON CLEAR	3295249179458	13295249179455	100	10	6.8 kg	30.2 cm	39.2 cm	55.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height