



Ochrana hlavy

ONYX2 JAUNE FLUO

BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY

Dvouplášťová ochranná přilba, s hledím, pro ochranu před elektrickým obloukem a postříkáním roztaveným kovem



Výhody



Pohodlí

- Vyvážené těžiště pro prevenci a zmírnění veškerých muskuloskeletálních zranění při dlouhodobém používání
- ABS pro citelnější lehkost a vyšší míru pohodlí
- Obsahuje 3 textilní popruhy se 6 upevňovacími body pro optimální rozložení hmotnosti



Hygiena

- Vyměnitelná čelenka pro vyšší úroveň hygieny
- Vyměnitelný postroj pro vyšší úroveň hygieny
- Odnímatelná omyvatelná čelenka jako dokonalé hygienické řešení

Certifikace a normy



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

TŘÍDA 0



GS-ET-29

TŘÍDA 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N

Technologie a štítky

- D-ONE-ROTOR

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Ropa & plyn (těžba)
- Energie



Ochrana hlavy

ONYX2 JAUNE FLUO

BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY

Dvouplášťová ochranná přilba, s hledím, pro ochranu před elektrickým obloukem a postříkáním roztaveným kovem

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ výrobku	Specifická ochranná přilba
Specifická ochranná přilba	Přilba na ochranu před elektrickým obloukem
Materiál skořepiny (čepička)	ABS
Textilní čelenka	PA (polyamid)
Obvod hlavy	53-64 cm
Materiály obvodu hlavy	Polyethylen
Nastavení	Stahovací knoflík
Větrání	Ne větraný
Hlavní barva	Žlutá
Body držáku	6 bodů
Komfortní čelenka	Polyester
Hledí přilby	Žádná
Kotevní body podbradního pásku	4 body
Chráníč brady	Bez chrániče brady
Dostupné nebo náhradní příslušenství	Držák na jmenovku, Obličejový štít, Podbradní pásek, Chráníč krku, Vlastní logo, Náhlavní kříž s nastavovacím kolečkem
Integrovaná možnost	Podbradní pásek
Přizpůsobitelné logo	Není k dispozici
Hmotnost	775 g
Životnost od prvního použití	48 měsíců
Životnost od výroby	84 měsíců
Obsažené barvy	Yellow








Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height