



Kopfschutz

# ONYX2 JAUNE FLUO

BAUHELME

Doppelschaliger Bauhelm mit Visier für den Schutz gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall



## Vorteile

### **Komfort**

- Ausgewogener Schwerpunkt zur Vorbeugung und Reduzierung von Muskel- und Skeletterkrankungen bei längerer Nutzung
- ABS für mehr Leichtigkeit und Komfort
- Verfügt über 3 Textilgurte mit 6 Befestigungspunkten für eine optimale Gewichtsverteilung

### **Hygiene**

- Auswechselbares Kopfband für bessere Hygiene
- Auswechselbarer Gurt für bessere Hygiene
- Abnehmbares, waschbares Stirnband für eine perfekte Hygienelösung

## Technologien und Labels

- D-ONE-ROTOR

## Anwendung

- **Öffentliche Arbeiten**
- **Gebäude**
- **Secondhand / Handwerker**
- **Instandhaltung**
- **Öl & Gas (Förderung)**
- **Energie**

## Zertifikationen und normen



**EN 397**

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



**EN 50365**

KLASSE 0



**GS-ET-29**

KLASSE 1 (4KA)

**EN 170**

1.2 2C

**EN 166**

1 AT 89K N

## Schützt gegen



Hitzefest



Stoß



UV / IR



Elektro



Kopfschutz

# ONYX2 JAUNE FLUO

## BAUHELME

Doppelschaliger Bauhelm mit Visier für den Schutz gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall

### Details - Normen

### Technische Details

Produkttyp	Spezifische Schutzhelme
Spezifischer Schutzhelm	Helm gegen Lichtbogen
Material der Schale(Kappe)	ABS
Textilkappe	PA (Polyamid)
Kopfabdeckung (cm)	53-64 cm
Materialien der Kopfabdeckung	Polyethylen
Anpassung	Spannrolle
Belüftung	Nicht belüftet
Hauptfarbe	Gelb
Punkte der Halterung	6 Punkte
Komfortables Stirnband	Polyester
Visier des Helms	Keine
Ankerpunkte des Kinnriemens	4 Punkte
Kinnriemen	Ohne Kinnriemen
Verfügbares oder alternatives Zubehör	Namensschildhalter, Gesichtsschutz, Kinnriemen, Nackenschutz, Individuelles Logo, Kopfbdeckung mit Turnring
Integrierte Option	Kinnriemen
Individuell gestaltbares Logo	Nicht verfügbar
Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen	-20°C
Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen	+50°C
Gewicht (g)	775
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	48 Monate
Lebensdauer ab der Herstellung	84 Monate
Enthaltene Farben	Yellow








Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height