



Kopfschutz

ONYX2 JAUNE FLUO

BAUHELME

Doppelschaliger Bauhelm mit Visier für den Schutz gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall



Vorteile



Komfort

- Ausgewogener Schwerpunkt zur Vorbeugung und Reduzierung von Muskel- und Skeletterkrankungen bei längerer Nutzung
- ABS für mehr Leichtigkeit und Komfort
- Verfügt über 3 Textilgurte mit 6 Befestigungspunkten für eine optimale Gewichtsverteilung



Hygiene

- Auswechselbares Kopfband für bessere Hygiene
- Auswechselbarer Gurt für bessere Hygiene
- Abnehmbares, waschbares Stirnband für eine perfekte Hygienelösung

Technologien und Labels

- D-ONE-ROTOR

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Öl & Gas (Förderung)
- Energie

Zertifikationen und normen



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

KLASSE 0



GS-ET-29

KLASSE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N



Kopfschutz

ONYX2 JAUNE FLUO

BAUHELME

Doppelschaliger Bauhelm mit Visier für den Schutz gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Spezifische Schutzhelme
Spezifischer Schutzhelm	Helm gegen Lichtbogen
Material der Schale(Kappe)	ABS
Textilkappe	PA (Polyamid)
Kopfabdeckung	53-64 cm
Materialien der Kopfabdeckung	Polyethylen
Anpassung	Spannrolle
Belüftung	Nicht belüftet
Hauptfarbe	Gelb
Punkte der Halterung	6 Punkte
Komfortables Stirnband	Polyester
Visier des Helms	Keine
Ankerpunkte des Kinnriemens	4 Punkte
Kinnriemen	Ohne Kinnriemen
Verfügbares oder alternatives Zubehör	Namensschildhalter, Gesichtsschutz, Kinnriemen, Nackenschutz, Individuelles Logo, Kopfbedeckung mit Turnring
Integrierte Option	Kinnriemen
Individuell gestaltbares Logo	Nicht verfügbar
Gewicht	775 g
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	48 Monate
Lebensdauer ab der Herstellung	84 Monate
Enthaltene Farben	Yellow



Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height