



Fejvédelem

# ONYX2 JAUNE FLUO

IPARI VÉDŐSISAKOK

Dupla héjú építőipari sisak, szemellenzővel felszerelve, az elektromos ívek és az olvadt fém fröccsenése elleni védelem érdekében



## Előnyök



### Kényelem

- Kiegyensúlyozott súlypont, amely megakadályozza és csökkenti a mozgásszervi rendellenességek kialakulásának kockázatát a hosszan tartó használat során
- ABS a fokozott könnyedség és nagyobb kényelem érdekében
- 3 textilpánttal rendelkezik, 6 rögzítési ponttal az optimális súlyelosztás érdekében



### Higiénia

- Cserélhető fejpánt a jobb higiénia érdekében
- Cserélhető testheveder a jobb higiénia érdekében
- Levehető, mosható fejpánt a tökéletes higiéniai megoldásért

## Minősítések és szabványok



EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



EN 50365

0. OSZTÁLY



GS-ET-29

1. OSZTÁLY (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N

## Technológiák és címkék

- D-ONE-ROTOR

## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Energiaipar

## Védelmet nyújt a



Hő



Ütődés



UV / IR



Elektromos



Fejvédelem

# ONYX2 JAUNE FLUO

## IPARI VÉDŐSISAKOK

Dupla héjú építőipari sisak, szemellenzővel felszerelve, az elektromos ívek és az olvadt fém fröccsenése elleni védelem érdekében

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Termék típusa	Speciális biztonsági sisak
Speciális biztonsági sisak	Elektromos ív védelmi sisak
A burkolat anyaga (héj)	ABS
Textil fejpánt	PA (poliamid)
Fejkörfogat (cm)	53-64 cm
A fejkörfogatot fedő anyagok	Polietilén
Beállítás	Feszítőkerék
Szellőzés	Nem szellőztetett
Elsődleges szín	Sárga
Tartópontok	6 pont
Kényelmi pánt	Poliészter
Sisak napellenző	Egyik sem
Az állpánt rögzítési pontjai	4 pont
Állvédő	Állvédő nélkül
Elérhető vagy csere tartozékok	Jelvénytartó, Arcvédő, Állvédő, Nyakvédő, Egyedi logó, Feszítőkeres sisak
Integrált opció	Nyaki
Testreszabható logó	Nem érhető el
Ellenáll az alacsony hőmérsékleteknek	-20°C
Ellenáll a magas hőmérsékleteknek	+50°C
Súly (g)	775
Hasznos élettartam az első használatától kezdve	48 hónap
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	84 hónap
Színek	Yellow








Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height