



Hoofdbescherming

ONYX2 JAUNE FLUO

HELMEN

Helm met dubbele schaal, voorzien van een vizier, voor bescherming tegen elektrische bogen en spatten van gesmolten metaal



Voordelen

Comfort

- Evenwichtig zwaartepunt om musculoskeletale aandoeningen bij langdurig gebruik te voorkomen en te verminderen
- ABS voor meer lichtheid en meer comfort
- Voorzien van 3 textielbanden met 6 bevestigingspunten voor een optimale gewichtsverdeling

Hygiëne

- Vervangbare hoofdband voor betere hygiëne
- Vervangbaar harnas voor betere hygiëne
- Afneembare, wasbare hoofdband voor een perfecte hygiëne

Technologieën en labels

- D-ONE-ROTOR

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Olie en Gas(winning)
- Energie

Certificeringen en normen



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

KLASSE 0



GS-ET-29

KLASSE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N



Hoofdbescherming

ONYX2 JAUNE FLUO

HELMEN

Helm met dubbele schaal, voorzien van een vizier, voor bescherming tegen elektrische bogen en spatten van gesmolten metaal

Normen - Details

Technische details

Producttype	Specifieke veiligheidshelm
Specifieke veiligheidshelm	Elektrische vlambooghelm
Materiaal romp (schaal)	ABS
Textiel hoofdtooi	PA (Polyamide)
Hoofdomtrek	53-64 cm
Hoofdband materialen	Polyethyleen
Aanpassing	Vastzetwielkje
Ventilatie	Niet geventileerd
Hoofdkleur	Geel
Steunpunten	6 punten
Comfortabele hoofdband	Polyester
Helmvizier	Geen
Kinband ankerpunten	4 punten
Kinstuk	Zonder kinstuk
Beschikbare of vervangende accessoires	Badge houder, Gelaatsscherm, Kinband, Nek bescherming, Aangepast logo, Dop met vastzetknop
Geïntegreerde optie	Kinband
Aanpasbaar logo	Niet beschikbaar
Gewicht	775 g
Levensduur vanaf het eerste gebruik	48 maanden
Levensduur vanaf productiedatum	84 maanden
Inbegrepen kleuren	Yellow








Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height