



# ONYX2 JAUNE FLUO

## КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

Защитная каска с встроенным лицевым щитком, двойной корпус из ABS, для защиты от электрической дуги и брызг расплавленного металла

Средства защиты головы



### Преимущества

#### Комфорт

- Сбалансированный центр тяжести для предотвращения любых нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА) при длительном использовании и снижения числа заболеваний ОДА
- ABS для уменьшения веса и повышения комфорта
- Имеет 3 текстильных ремня с 6 точками крепления для лучшего распределения веса

#### Гигиена

- Сменное оголовье для улучшения гигиеничности
- Сменная оснастка для улучшения гигиены
- Съёмная потовпитывающая вставка моется и заменяется для идеальной гигиены

### Технологии и этикетки

- D-ONE-ROTOR

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)
- Энергетика

### Сертификация и стандарты



EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



EN 50365

КЛАСС 0



GS-ET-29

КЛАСС 1 (4КА)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N

### Защищает от



Высокие температуры



Удар



# ONYX2 JAUNE FLUO

## КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

Защитная каска с встроенным лицевым щитком, двойной корпус из ABS, для защиты от электрической дуги и брызг расплавленного металла

Средства защиты головы

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип продукта	Специальная каска
Специальная каска (электродуговая, пожарного, лесника...)	Шлем для защиты от электрической дуги
Материал корпуса	ABS
Тканевый головной убор	РА (полиамид)
Размер головы (см)	53-64 см
Материал оголовья	Полиэтилен
Регулируемое оголовье	Колесный храповик
Вентиляция	Невентилируемый
Основной цвет	желтый
Точки крепления оголовья	6 точек
Материал накладки на шею	Полиэстер
Козырек каски	Отсутствует
Точки крепления подбородочного ремня	4 точки
Защита подбородка	Без защиты подбородка
Аксессуары	Держатель для бейджа, Экран, Подбородный ремень, Защита шеи, Логотип, Головной убор с колесиком для затягивания
Встроенная опция	Подбородочный ремень
Настраиваемый логотип	Недоступно
Устойчивость к низким температурам	-20°C
Устойчивость к высоким температурам	+50°C
Вес (g)	775
Срок службы с момента первого применения	48 месяцев
Срок службы с момента изготовления	84 месяцев
Цвет	Yellow








Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height