



Ochrona głowy

# ONYX2 JAUNE FLUO

HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny z podwójną skorupą, wyposażony w osłonę twarzy, chroni przed łukiem elektrycznym i rozpryskami stopionego metalu



## Świadczenia

### **Komfort**

- Zrównoważony środek ciężkości, aby eliminować i ograniczać wszelkie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas długotrwałego użytkowania
- ABS dla zapewnienia lekkości i podwyższenia komfortu
- 3 tekstylne paski z 6 punktami mocowania dla zapewnienia optymalnego rozłożenia ciężaru

### **Higiena**

- Wymienna opaska dla zapewnienia lepszej higieny
- Wymienna uprząż dla zapewnienia lepszej higieny
- Odpinana opaska przednia nadaje się do prania, zapewniając doskonałe rozwiązanie pod względem higieny

## Technologie i etykiety

- D-ONE-ROTOR

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Energetyka

## Certyfikaty i normy



**EN 397**

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



**EN 50365**

KLASA 0



**GS-ET-29**

KLASA 1 (4KA)

**EN 170**

1.2 2C

**EN 166**

1 AT 89K N

## Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



UV / IR



Elektryczność



# ONYX2 JAUNE FLUO

## HEŁMY OCHRONNE

Ochrona głowy

Hełm ochronny z podwójną skorupą, wyposażony w osłonę twarzy, chroni przed łukiem elektrycznym i rozpryskami stopionego metalu

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Typ produktu	Specjalistyczny hełm ochronny
Specjalistyczny hełm ochronny	Hełm łuk elektryczny
Materiał skorupy (czaszy)	ABS
Podszewka tekstylna	PA (poliamid)
Obwód głowy (cm)	53-64 cm
Materiały obwodu głowy	Polietylen
Dopasowanie	Krążek regulacyjny
Wentylacja	Niewentylowane
Kolor wiodący	Żółty
Punkty podparcia	6 punktów
Komfortowy pałąk	Poliester
Daszek hełmu	Brak
Punkty mocowania paska podbródkowego	4 punkty
Osłona podbródka	Bez osłony podbródka
Dostępne akcesoria lub części zamienne	Identyfikator, Osłona twarzy, Pasek podbródkowy, Ochrona szyja, Logo spersonalizowane, Opaska z krążkiem regulacyjnym
Opcja w pakiecie	Pasek podbródkowy
Konfigurowalne logo	Niedostępne
Odporność na niskie temperatury	-20°C
Odporność na wysokie temperatury	+50°C
Waga (g)	775
Okres trwałości od daty pierwszego użycia	48 miesięcy
Okres trwałości od daty produkcji	84 miesiące
Kolory	Yellow








Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height