



Proteção da cabeça

# ONYX2 JAUNE FLUO

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra de casco duplo, equipado com viseira, para proteção contra arcos elétricos e projeções de metal fundido



### Benefícios



#### Conforto

- Centro de gravidade equilibrado para prevenir e reduzir quaisquer distúrbios músculo-esqueléticos durante uma utilização prolongada
- ABS para maior leveza e conforto
- Apresenta três correias têxteis com seis pontos de fixação para ótima distribuição do peso



#### Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Arnês substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita

### Tecnologias e etiquetas

- D-ONE-ROTOR

### Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Energia

### Certificações e normas



#### EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



#### EN 50365

CLASSE 0



#### GS-ET-29

CLASSE 1 (4KA)

#### EN 170

1.2 2C

#### EN 166

1 AT 89K N



Proteção da cabeça

# ONYX2 JAUNE FLUO

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra de casco duplo, equipado com viseira, para proteção contra arcos elétricos e projeções de metal fundido

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tipo de produto                           | Capacete de proteção específico  |
| Capacete de proteção específico           | Capacete contra arco elétrico  |
| Material do capacete (calota)             | ABS  |
| Coifa têxtil                              | PA (Poliamida)   |
| Circunferência da cabeça                  | 53-64 cm   |
| Materiais da circunferência da cabeça     | Poliétileno  |
| Ajustamento                               | Roda de fixação  |
| Ventilação                                | Sem ventilação   |
| Cor principal                             | Amarelo  |
| Pontos de apoio                           | 6 pontos   |
| Fita de conforto                          | Poliéster  |
| Viseira do capacete                       | Nenhuma  |
| Pontos de ancoragem da francalete         | 4 pontos   |
| Alça de queixo                            | Sem alça de queixo   |
| Acessórios disponíveis ou de substituição | Suporte para cartão de identificação, Ecrã facial, Francalete, Proteção da nuca, Logótipo personalizado, Tampa com roda de fixação |
| Opção integrada                           | Francalete   |
| Logótipo personalizável                   | indisponível   |
| Peso                                      | 775 g  |
| Vida útil a partir da primeira utilização | 48 meses   |
| Vida útil a partir do fabrico             | 84 meses   |
| Cores incluídas                           | Yellow   |



Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

| Reference | Colour             | Size       | Designation      | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------------------|------------|------------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| ONYX2JA   | Fluorescent yellow | Adjustable | ONYX2 JAUNE FLUO | 3295249286828 | 13295249286825 | 6   | 1   | 8.46 kg | 33.5 cm   | 45.0 cm   | 77.5 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height