



# CV42-TEL

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Kompatibilita

· Kompatibilní s jakýmkoliv typem postroje

### Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Energie

### Certifikace a normy



IRAM 3622-1

### Chrání před riziky



Pád



Uklouznutí



# CV42-TEL

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Pletené lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyamid
Průměr lana (mm)	14
Barva	Bílá
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m)
Opening (mm)	55 mm



# CV42-TEL

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height