



CV42-TEL

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Energía

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Protección contra



Caídas



Resbalones



CV42-TEL

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Diámetro de cuerda (mm)	14
Color	Blanco
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)
Apertura (mm)	55 mm



CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height