



Proteção da cabeça

# ONYX2 JAUNE FLUO

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra de casco duplo, equipado com viseira, para proteção contra arcos elétricos e projeções de metal fundido



### Benefícios únicos



#### Conforto

- Centro de gravidade equilibrado para prevenir e reduzir quaisquer distúrbios músculo-esqueléticos durante uma utilização prolongada
- ABS para maior leveza e conforto
- Apresenta três correias têxteis com seis pontos de fixação para ótima distribuição do peso



#### Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Arnês substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita

### Tecnologias e etiquetas

- D-ONE-ROTOR

### Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Energia

### Certificações e normas



#### EN 397

MF  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



#### EN 50365

CLASSE 0



#### GS-ET-29

CLASSE 1 (4KA)

#### EN 170

1.2 2C

#### EN 166

1 AT 89K N

### Proteção contra riscos



Calor



Choque



UV / IR



Elétrico



Proteção da cabeça

# ONYX2 JAUNE FLUO

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra de casco duplo, equipado com viseira, para proteção contra arcos elétricos e projeções de metal fundido

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de produto	Capacete específico
Capacete específico	Capacete para arco elétrico
Material do capacete (calota)	ABS
Coifa têxtil	PA (Poliamida)
Circunferência da cabeça (cm)	53-64 cm
Materiais da circunferência da cabeça	Poliétileno
Ajustamento	Roda de fixação
Ventilação	Sem ventilação
Cor principal	Amarelo
Pontos de apoio	6 pontos
Fita de conforto	Poliéster
Pico do capacete	Nenhum
Pontos de ancoragem da francalete	4 pontos
Alça de queixo	Sem alça de queixo
Acessórios disponíveis ou de reposição	Porta-crachá, Escudo, Jugular, Protetor de pescoço, Logotipo, Ajuste do chicote de rodas com catraca
Opção integrada	Jugular
Logotipo personalizado	Não disponível
Resistência a baixas temperaturas	-20°C
Resistência a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	775
Vida útil a partir da primeira utilização	48 meses
Vida útil a partir do fabrico	84 meses
Cores contidas	Yellow



Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height