



Kafa koruma

ONYX2 JAUNE FLUO

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma için siperlikli çift kabuklu inşaat kaskı



Avantajlar



Rahatlık

- Uzun süreli kullanım sırasında kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek ve azaltmak için dengeli ağırlık merkezi
- Daha hafif ve daha konforlu ABS malzeme
- Optimum ağırlık dağılımı için 6 bağlantı noktalı 3 dokuma kayış içerir



Hijyen

- Daha iyi hijyen için değiştirilebilir kafa bandı
- Daha iyi hijyen için değiştirilebilir kayış takımı
- Mükemmel hijyen çözümü için çıkarılabilir yıkanabilir ön bant

Sertifikalar ve standartlar



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

SINIF 0



GS-ET-29

SINIF 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N

Teknolojiler ve etiketler

- D-ONE-ROTOR

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Enerjiler

Karşı korur



Isı



Sık



UV / IR



Elektrik



Kafa koruma

ONYX2 JAUNE FLUO

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma için siperlikli çift kabuklu inşaat kaskı

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ürün tipi	Özel koruyucu kask
Özel koruyucu kask	Elektrik arkı kaskı
Gövde malzemesi (kap)	ABS
Tekstil başlık	PA (Poliamid)
Baş ölçüsü (cm)	53-64 cm
Kafa Bandı Malzemeleri	Polietilen
Ayarlama	Sıkma düğmesi
Havalandırma	Havalandırmasız
Ana renk	Sarı
Destek noktaları	6 nokta
Rahat kafa bandı	Polyester
Kask vizörü	Hiçbiri
Çene bandı bağlantı noktaları	4 nokta
Çene desteği	Çene korumasız
Mevcut veya yedek aksesuarlar	Kimlik kartı taşıyıcısı, Yüz kalkanı, Çene kayışı, Boyun koruyucu, Özelleştirilmiş logo, Ayarlama tekerleği olan başlık
Entegre seçenek	Boyun
Özelleştirilebilir logo	Mevcut değil
Düşük sıcaklığa dayanıklılık	-20°C
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık	+50°C
Ağırlık (g)	775
İlk kullanımdan itibaren kullanım ömrü	48 ay
Üretimden itibaren raf ömrü	84 ay
İçerdiği renkler	Yellow








Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height