



CV42-TEL

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Compatibilità

· Compatibile con tutti i tipi di imbracatura

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Energie

Certificazioni e norme



IRAM 3622-1

Protegge contro i rischi



Caduta



Scivolamento



CV42-TEL

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide
Diametro della fune (mm)	14
Colore	Bianco
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)
Opening (mm)	55 mm



CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height