



CV42-TEL

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Kompatibilitás

· Bármilyen típusú testhevederrel kompatibilis

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Könnyűipar
- Energiaipar

Minősítések és szabványok



IRAM 3622-1

Védelmet nyújt a



Leesés



Megcsúszás



CV42-TEL

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott kötél
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid
Kötélátmérő (mm)	14
Szín	Fehér
A kiszerezés típusa	5 db-os doboz
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél)
Opening (mm)	55 mm








CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height