



ONYX2 JAUNE FLUO

安全帽

头部防护

双壳安全帽，配有防电弧面屏，同时可防熔融金属飞溅



具体优势

舒适性

- 平衡重心，预防长期穿着可能导致的肌肉骨骼疾病，减少该疾病（MSDs）的发生
- ABS材质，重量更轻，穿戴更舒适
- 由3根织带交织组成6个支点，以实现最佳的重量分布

卫生环保

- 头带可替换，更加卫生
- 织带内衬可替换，更加卫生
- 可拆卸的额部衬垫，可清洗，可更换，完美解决卫生问题

Technologies & labels

- D-ONE-ROTOR

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 石油和天然气(开采)
- 电力能源

标准和认证



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

0级



GS-ET-29

1级 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N



ONYX2 JAUNE FLUO

安全帽

头部防护

双壳安全帽，配有防电弧面屏，同时可防熔融金属飞溅

详细信息 - 标准

技术细节

产品类型	特定安全帽
特定安全帽	防电弧安全帽
外壳材质	ABS
织物内衬	PA (聚酰胺)
头围尺寸	53-64 cm
帽衬材质	聚乙烯
帽衬调节	棘轮
通风	不通风
主色	黄色
帽衬支点	6个支点
颈带材质	聚酯纤维
安全帽帽檐	无
下颏带支点	4个支点
下颏带下巴保护	无下巴保护
可用或可更换配件	胸卡袋, 面罩, 下颏带, 护颈, Logo, 棘轮帽衬调节
综合选择	下颏带
定制logo	不配有下颏带
重量	775 g
第1次使用起的产品寿命	48个月
自生产之日起的产品寿命	84个月
包含的颜色	Yellow



Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height