



CV42-TEL

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Совместимость

· Совместимость со всеми типами страховочных привязей

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Энергетика

Сертификация и стандарты



IRAM 3622-1

Защищает от



Падение



Скольжение



CV42-TEL

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиамид
Диаметр каната (mm)	14
Цвет	Белый
Тип упаковки	Коробка из 5 штук
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров)
Opening (mm)	55 mm








CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height