



# ONYX2 JAUNE FLUO

## ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Προστασία κεφαλής

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου



## Οφέλη

### Άνεση

- Ισορροπημένο κέντρο βάρους για πρόληψη και μείωση οποιασδήποτε μυοσκελετικής διαταραχής λόγω παρατεταμένης χρήσης
- ABS για περισσότερη ελαφρότητα και περισσότερη άνεση
- Διαθέτει 3 υφασμάτινους ιμάντες με 6 σημεία στερέωσης για βέλτιστη κατανομή βάρους

### Υγιεινή

- Αντικαταστάσιμος κεφαλόδεσμος για καλύτερη υγιεινή
- Αντικαταστάσιμος αορτήρας για καλύτερη υγιεινή
- Αφαιρούμενος πλενόμενος κεφαλόδεσμος για τέλεια λύση υγιεινής

## Τεχνολογίες και ετικέτες

- D-ONE-ROTOR

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ενέργεια

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



### EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



### EN 50365

ΚΛΑΣΗ 0



### GS-ET-29

ΚΛΑΣΗ 1 (4KA)

### EN 170

1.2 2C

### EN 166

1 AT 89K N

## Προστατεύει από



Θερμότητα



Κρούση



UV / IR



Ηλεκτρικό



# ONYX2 JAUNE FLUO

## ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

Προστασία κεφαλής

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομερείες

Είδος προϊόντος	Ειδικό προστατευτικό κράνος
Ειδικό προστατευτικό κράνος	Κράνος προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
Υλικό κελύφους (καλόττα)	ABS
Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής	PA (Πολυαμίδιο)
Περίμετρος κεφαλής (cm)	53-64 cm
Υλικά περιμέτρου κεφαλής	Πολυαιθυλένιο
Ρύθμιση	Τροχίσκος σύσφιξης
Εξαερισμός	Μη αεριζόμενο
Κύριο χρώμα	Κίτρινο
Σημεία στήριξης	6 σημεία
Άνετο κεφαλόδεσμο	Πολυεστέρας
Γείσο του κράνους	Καμία
Σημεία αγκύρωσης υποσιάγονου	4 σημεία
Στήριγμα πηγουνιού	Με στήριγμα πηγουνιού
Διαθέσιμα αξεσουάρ ή ανταλλακτικά	Θήκη κάρτας, Προστατευτικό προσώπου, Υποσιάγωνα, Προστατευτικό λαιμού, Προσαρμοσμένο λογότυπο, Κράνος με τροχό σύσφιξης
Προαιρετικό ενσωματωμένο στοιχείο	Υποσιάγονο
Προσαρμόσιμο λογότυπο	Μη διαθέσιμο
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες	-20°C
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες	+50°C
Βάρος (g)	775
Διάρκεια ζωής από την πρώτη χρήση	48 μήνες
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	84 μήνες
Χρώματα	Yellow








Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height