



CV42-TEL

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Compatibilidade

· Compatível com todos os tipos de arnês

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Indústria ligeira
- Energia

Certificações e normas



IRAM 3622-1

Protege contra



Queda



Deslizamento



CV42-TEL

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda trançada
Composição do suporte principal	Aço, Poliamida
Diâmetro do cabo (mm)	14
Cor	Branco
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de trabalho antiqueda	Pequenas deslocções sobre sítios inclinados com menos de 3 m
Opening (mm)	55 mm








CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height