



CV42-TEL

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



Prednosti



Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



Kompatibilnost

· Kompatibilno sa svim vrstama zaštitne užadi

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Teška industrija
- Laka industrija
- Energija

Certifikati i standardi



IRAM 3622-1

Štiti od



Pad



Proklizavanje



CV42-TEL

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Pleteno uže
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliamid
Promjer užeta (mm)	14
Boja	Bijela
Vrsta pakiranja	Kutija od 5 komada
Radne situacije za zaštitu od pada	Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m)
Opening (mm)	55 mm








CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height