



CV42-TEL

能量吸收带

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



兼容性

· 适用于所有类型的安全带

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 电力能源

标准和认证



IRAM 3622-1

防范风险



坠落



滑倒



enjoy safety.



CV42-TEL

能量吸收带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

| | |
|--------------|-------------------------|
| 装备类型 | 编织绳 |
| 主要支架的组成 | 钢, 玻璃纤维 |
| 绳索直径 (mm) | 14 |
| 颜色 | 白色 |
| 包装类型 | 5/盒 |
| 防坠落作业类型 | 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米) |
| Opening (mm) | 55 mm |



CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| WXECV42TEL | White | 1,05 m | CV42-TEL | 7798408754443 | 0 | 5 | 1 | 8.75 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height