



# CV42-TEL

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



## Οφέλη



### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



### Συμβατότητα

· Συμβατό με κάθε είδους αορτήρα

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια
- Ενέργεια

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



IRAM 3622-1

## Προστατεύει από



Πτώση



Ολισθηση



# CV42-TEL

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

## Λεπτομερείες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Πλεκτό σχοινί
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυαμίδιο
Διάμετρος σχοινιού (mm)	14
Χρώμα	Άσπρο
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 5 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ)
Opening (mm)	55 mm








# CV42-TEL

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height