



CV42-TEL

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Kompatibilita

· Kompatibilné so všetkými typmi postrojov

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel
- Energetika

Certifikáty a normy



IRAM 3622-1

Ochrana pred rizikami



Pád



Pošmyknutie



CV42-TEL

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Pletené lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyamid
Priemer lana (mm)	14
Farba	Biela
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m)
Opening (mm)	55 mm








CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height