



CV42-TEL

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Сумісність

· Сумісні з усіма видами лямкових поясів

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Важка промисловість
- Легка промисловість
- Енергетика

Сертифікати і стандарти



IRAM 3622-1

Захищає від



Падіння з висоти



Ризик ковзання



CV42-TEL

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Плетена мотузка
Матеріал основи	Сталь, Поліамід
Діаметр мотузки (mm)	14
Колір	Білий
Тип упаковки	Коробка 5 шт
Типові ситуації при роботі на висоті	Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м)
Opening (mm)	55 mm



CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV42TEL	White	1,05 m	CV42-TEL	7798408754443	0	5	1	8.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height