



TC025

PRÁCE NA LANĚ

Protipádová ochrana

Dvojitá kladka na kuličkových ložiscích pro snadný pohyb po laně, jako na zip line



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN12278

20 KN

Chrání před riziky



Pád



TC025

PRÁCE NA LANĚ

Dvojitá kladka na kuličkových ložiscích pro snadný pohyb po laně, jako na zip line

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Dvojitá kladka na kuličkovém ložisku
Složení hlavního držáku	Hliník
Průměr kabelu (mm)	<12
Barva	Oranžová
SIZE	Univerzální
Velikost	One size
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	0,280
Použití	Funguje na pleteném laně, Pro zip line, Funguje na lanu
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace








TC025

ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange	One size	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height