



Protection antichute

# DESCORD TC006

TRAVAUX SUR CORDE

Descendeur autobloquant sur corde permettant une descente contrôlée, grâce à son système anti-panique



## Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

## Certifications et normes



**EN 12841**

TYPE C

**EN341**

CLASSE A

## Protège contre les risques



Chute



# DESCORD TC006

## TRAVAUX SUR CORDE

Descendeur autobloquant sur corde permettant une descente contrôlée, grâce à son système anti-panique

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Descendeur auto-bloquant
Composition du support principal	Aluminium
Diamètre de corde maximum (mm)	12
Diamètre de corde maximum (inch)	0.4716
Couleur	Noir
SIZE	Unique
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	0,360
Charge maximale pour deux personnes (kg)	130
Charge maximale pour une personne (kg)	130
Utilisation	Fonctionne sur corde tréssée
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes








Fall protection

# DESCORD TC006

## ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black	One size	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height