



Valbescherming

TC025

WERKEN OP KOORD

Dubbele katrol op kogellagers die beweging op een touw zoals een tokkelbaan mogelijk maakt



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN12278

20 KN



Valbescherming

TC025

WERKEN OP KOORD

Dubbele katrol op kogellagers die beweging op een touw zoals een tokkelbaan mogelijk maakt

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Dubbele katrol op kogellagers
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Kabeldiameter	<12 mm
Kleur	Oranje
SIZE	Één maat
Maat	One size
Levensduur vanaf productiedatum	20 jaren
Gewicht (kg)	0,280 kg
Gebruik	Werkt op gevlochten touw, Voor zip-line, Werkt op kabel
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie



TC025

ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange	One size	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height