



Protipádová ochrana

# TR00530

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Manuální naviják, k použití s trojnožkami a nosným sloupem Delta Plus. Délka: 30 m



## Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

## Certifikace a normy



2006/42/EEC

## Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

# TR00530

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Manuální naviják, k použití s trojnožkami a nosným sloupem Delta Plus. Délka: 30 m

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Typ zařízení	Ruční naviják
Složení hlavního držáku	Galvanizovaná ocel
Délka SZP (m)	30
Délka SZP (inch)	1181.103
Barva	Ocelová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 22 mm
SIZE	30 m
Životnost od výroby (let)	20
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	250








# TR00530

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00530	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height