



Защита от падения

## TC025

### ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Двойной шкив на шарикоподшипниках для легкого перемещения по канату, как по зиплайну



### Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

### Сертификация и стандарты



EN12278

20 KN

### Защищает от



Падение



Защита от падения

# TC025

## ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Двойной шкив на шарикоподшипниках для легкого перемещения по канату, как по зиплайну

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Двойной шкив на шарикоподшипниках
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Диаметр кабеля (mm)	<12
Цвет	Оранжевый
SIZE	Один размер
Размер	One size
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0,280
Использование	Работает с плетеным канатом, Для зиплайнов, Работает с канатом
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация








# TC025

## ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange	One size	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height