



Absturzsicherung

TR00530

RETTUNG UND BERGUNG, ARBEITEN IN ENGEN RÄUMEN

Manuelle Winde, mit 30 m Kabel, passend für unsere Stative und Galgen



Anwendung

- Landwirtschaft
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)

Zertifikationen und normen



2006/42/EEC

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

TR00530

RETTUNG UND BERGUNG, ARBEITEN IN ENGEN RÄUMEN

Manuelle Winde, mit 30 m Kabel, passend für unsere Stative und Galgen

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Manuelle Winde
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl
Länge des FAR (m)	30
Länge des FAR (inch)	1181.103
Farbe	Stahl
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 22 mm
SIZE	30 m
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Sichere Arbeitslast (kg)	250








TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00530	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height