



# TC025

## PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Podwójny bloczek na łożysku kulkowym ułatwia poruszanie się po linie jak na tyrolce

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

### Certyfikaty i normy



EN12278

20 KN



# TC025

## PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Podwójny bloczek na łożysku kulkowym ułatwia poruszanie się po linie jak na tyrolce

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Podwójny bloczek na łożysku kulkowym
Skład głównego wkładu	Aluminium
Średnica liny	<12 mm
Kolor	Pomarańczowy
SIZE	Uniwersalny
Rozmiar	One size
Okres trwałości od daty produkcji	20 lata
Ciężar (kg)	0,280 kg
Użytkowanie	Do lin plecionych, Na tyrolkę, Do liny
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja








# TC025

## ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange	One size	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height