



# TR00530

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Verricello manuale, con cavo da 30 m, adattabile ai nostri treppiedi e jib

Protezione anticaduta



## Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

## Certificazioni e norme



2006/42/EEC

## Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# TR00530

## ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Verricello manuale, con cavo da 30 m, adattabile ai nostri treppiedi e jib

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Verricello manuale
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato
Lunghezza ARA (m)	30
Lunghezza ARA (inch)	1181.103
Colore	Acciaio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 22 mm
SIZE	30 m
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Carico di lavoro sicuro (kg)	250








# TR00530

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00530	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height