



TR00530

ZUHANÁSGÁTLÁS ÉS MENTÉS, ZÁRT TÉR

Kézi csörlő, 30 m-es kábellel, állványainkhoz és póznáinkhoz

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok



2006/42/EEC

Védelmet nyújt a



Leesés



TR00530

ZUHANÁSGÁTLÁS ÉS MENTÉS, ZÁRT TÉR

Kézi csörlő, 30 m-es kábellel, állványainkhoz és póznáinkhoz

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kézi csörlő
A fő támasz összetétele	Galvanizált acél
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	30
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	1181.103
Szín	Acél
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 22 mm széles nyitás
SIZE	30 m
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Biztonságos munkaterhelés (kg)	250








TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE


Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00530	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height