



Защита от падения

# DESCORD TC006

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Самоблокирующееся опускное устройство на канате для контролируемого спуска благодаря системе «антипаника»



## Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

## Сертификация и стандарты



EN 12841

ТИП C

EN341

КЛАСС A

Защищает от



Падение



# DESCORD TC006

## ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Самоблокирующееся опускное устройство на канате для контролируемого спуска благодаря системе «антипаника»

Защита от падения

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Самофиксирующийся спуск
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Максимальный диаметр каната (mm)	12
Максимальный диаметр каната (inch)	0.4716
Цвет	Чёрный
SIZE	Один размер
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0,360
Maximum load for two persons (kg)	130
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	130
Использование	Работает с плетеным канатом
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме








Fall protection

# DESCORD TC006

## ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black	One size	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height