



# DESCORD TC006

## PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Urządzenie zjazdowe samoblokujące się na linie umożliwia kontrolowane zjazdu dzięki systemowi antypanicznemu

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

### Certyfikaty i normy



**EN 12841**

TYP C

**EN341**

KLASAA

### Chroni przed



Upadek



# DESCORD TC006

## PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Urządzenie zjazdowe samoblokujące się na linie umożliwia kontrolowane zjazdu dzięki systemowi antypanicznemu

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Urządzenie zjazdowe samoblokujące
Skład głównego wkładu	Aluminium
Maksymalna średnica liny (mm)	12
Maksymalna średnica liny (inch)	0.4716
Kolor	Czarny
SIZE	Uniwersalny
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,360
Maksymalne obciążenie dla dwóch osób (kg)	130
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	130
Użytkowanie	Do lin plecionych
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym








Fall protection

# DESCORD TC006

## ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black	One size	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height