



Защита от падения

TR00520

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ручная лебедка с тросом 20 м, адаптируемая к нашим штативам и столбам с кронштейном



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



2006/42/ЕЕС

Защищает от



Падение



Защита от падения

TR00520

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ручная лебедка с тросом 20 м, адаптируемая к нашим штативам и столбам с кронштейном

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Ручная лебедка
Состав основной группы поддержки	Оцинкованная сталь
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	20
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	787.402
Цвет	Стальной
Соединитель (со стороны пользователя)	Automatic lock hook, steel, opening 22mm
SIZE	20 м
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Безопасная рабочая нагрузка (kg)	250



TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height