



Valbescherming

TR00530

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIIMTES

Handmatige lier, met 30 m kabel, aan te passen aan onze statieven en jibs



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



2006/42/EEC

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

TR00530

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Handmatige lier, met 30 m kabel, aan te passen aan onze statieven en jibs

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Handmatige lier
Samenstelling van de hoofdsteun	Gegalvaniseerd staal
Lengte van SCBA (m)	30
Lengte van SCBA (inch)	1181.103
Kleur	Staal
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 22 mm
SIZE	30 m
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Veilige werklust (kg)	250








TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE


Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00530	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height