



# TR00530

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Wciągarka ręczna z linką o długości 30 m, pasuje do naszych trójnogów i żurawi

Ochrona przed upadkiem z wysokości



## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

## Certyfikaty i normy



2006/42/EEC

## Chroni przed



Upadek



# TR00530

## RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Wciągarka ręczna z linką o długości 30 m, pasuje do naszych trójnogów i żurawi

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Wciągarka ręczna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość US (m)	30
Długość US (inch)	1181.103
Kolor	Stalowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 22 mm
SIZE	30 m
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	250








# TR00530

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE


Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00530	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height